



*Parler interphonie c'est aussi évoquer l'une des expertises de notre société et de notre Groupe Urmet.*

*SCS répond à vos besoins de l'audio à la vidéo filaire et sans fil en passant par la technologie DECT\* pour des portiers - téléphones tout-en-un, et par des moniteurs fonctionnels à fixer au mur ou à poser.*

*Voici encore un aperçu des nombreuses possibilités que nous vous proposons.*



MODÈLE PORTIER VIDÉO >  
CAPTURE PHOTOS, ZOOM  
ET DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



\* DECT : est une norme de téléphonie sans-fil numérique destinée aux particuliers comme aux entreprises sur la gamme de fréquence 1 880 à 1 900 MHz.



## GAMME PORTIER AUDIO/VIDÉO ET ACCESSOIRES

### **NOS PORTIERS VIDÉO SANS FIL :**

- portier vidéo évolutif CCTV 32
- portier vidéo évolutif 33
- WDP100 34
- WDP200 35
- portier vidéo couleur sans fil 200M 36

### **NOS PORTIERS VIDÉO FILAIRES :**

- DF629TS/DF628TS portiers miroirs 37-38
- M2E8B 38
- M1E8 TOP B 39
- DF 926-H1 39

### **NOS PORTIERS AUDIO SANS FIL :**

- CL3622B et CL3622W 40
- XL6011 41
- O510G 41

### **NOS PORTIERS AUDIO FILAIRES :**

- 3208D 42
- 32068 43

### **NOS PORTIERS COLLECTIFS :**

- moniteur vidéo collectif 7" - 4 fils 44
- platines de rue de 2 à 4 boutons 45

### **NOS ACCESSOIRES :**

- XO-A/XO-C/XO501/XO502 claviers de codage 46
- lot de 5 badges codés XO 47
- XO 404 serrure électrique 47
- XO 201 gâche en applique 47
- XO 301 gâche à encastrer - 2 têtes 47
- PSRD alimentation 48
- PSWM alimentation 48
- relais contact sec 12V 48



::: PORTIERS **VIDÉO SANS FIL**

## **KIT PORTIER VIDÉO ÉVOLUTIF CCTV**

interphone - téléphone DECT - vidéosurveillance  
sans fil portée **200 M** en champ libre

**REF :**

**KIT PORTIER VIDÉO  
ÉVOLUTIF CCTV**

**3 CAMÉRAS** 3760074138883

**2 CAMÉRAS** 3760074138876

**1 CAMÉRA** 3760074138869

**CAMÉRA ADDITIONNELLE :**  
3760074138777

LES **+**

### **MULTIFONCTION**

INTERPHONE + TÉLÉPHONE  
+ VIDÉOSURVEILLANCE

**JUSQU'À 3 CAMÉRAS,  
1 PLATINE DE RUE  
ET 1 MONITEUR**

**3 KITS POSSIBLES**

**COMPATIBLE**


ADSL / BOX INTERNET

GARANTIE  
**2**  
ANS

LE KIT  
**2**  
UV\*

LA CAMÉRA  
**4**  
UV\*

### CONTENU KIT




caméra additionnelle  
ref : 3760074138777

moniteur



platine de rue



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

écran	7" LCD couleur
type de touche	mécanique
pose	à poser
mélodie	10
réglage niveau sonore	OUI
fréquence	2.4 GHz
enregistrement image	OUI, platine de rue (photo) & caméra CCTV (vidéo)
carte micro SD	non fournie

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

pose	en applique
porte étiquette	OUI
fréquence	2.4 GHz
vision nocturne	OUI (platine de rue & caméra)

### **DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :**

moniteur : 255x140x45 mm  
platine de rue : 185x75x62 mm  
caméra : 147x64x185 mm



## KIT PORTIER VIDÉO ÉVOLUTIF

interphone - téléphone DECT - sans fil portée **200 M** en champ libre

**REF :**

**KIT PORTIER VIDÉO  
ÉVOLUTIF**  
3760074139866

LES +

### MULTIFONCTION

INTERPHONE + TÉLÉPHONE

**COMPREND 1 MONITEUR  
ET 1 PLATINE DE RUE**

### POSSIBILITÉ DE RAJOUTER

3 ACCESSOIRES  
(PLATINE DE RUE OU CAMÉRA)

### COMPATIBLE

ADSL / BOX INTERNET



### CONTENU KIT



#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

écran	7" LCD couleur
type de touche	mécanique
pose	à poser
mélodie	10
réglage	OUI
niveau sonore	
fréquence	2.4 GHz
enregistrement image	OUI, platine de rue (photo) & caméra CCTV (vidéo)
carte micro SD	non fournie

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE TÉLÉPHONE :

fréquence	1.8 GHz
-----------	---------

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

pose platine de rue	en applique
porte étiquette	OUI
fréquence	2.4 GHz
vision nocturne	OUI (platine de rue & caméra)

#### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

moniteur	: 255x140x45 mm
platine de rue	: 185x75x62 mm
caméra	: 147x64x185 mm

## WDP 100

portier vidéo couleur sans fil - portée **100 M** en champ libre

**REF :**

WDP 100  
3760074139859

LES +

CAPTURE  
JUSQU'À 50 PHOTOS



CONTENU KIT



1 platine de rue



1 moniteur

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

alimentation	batterie Ni-MH AAA 800 mAh 3,6V
portée en champ libre	100M
écran	3.5" LCD couleur
touche	mécanique
indication date & heure	OUI
enregistrement automatique	OUI
pose	à poser
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
fréquence	2,4 GHz

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

alimentation	6 piles 1,5V type AA LR06 ou par transformateur 12V
pose	en applique
vision nocturne	OUI LED infrarouge
angle de vision	46° (V) / 59° (H)

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche
- ouverture portail

### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

moniteur : 69x156x28 mm  
platine de rue : 98x133x38 mm

## WDP 200

portier vidéo couleur sans fil - portée **200 M** en champ libre

LES +

CAPTURE  
JUSQU'À 50 PHOTOS

ZOOM

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



### CONTENU KIT



REF :

WDP 200  
3760074139569

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

alimentation	batterie Ni-MH AAA 800 mAh 3.6V
portée en champ libre	200M
écran	3.5" LCD couleur
touche	mécanique
indication date & heure	OUI
enregistrement automatique	OUI
pose moniteur	à poser
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
fréquence	2,4 GHz

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

alimentation	6 piles 1.5V type AA LR06 ou par transformateur 12V
pose	en applique
vision nocturne	OUI LED infrarouge
angle de vision	46° (V) /59° (H)

#### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche
- ouverture portail

#### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

moniteur : 69x156x28 mm  
platine de rue : 98x133x38 mm

## PORTIER VIDÉO COULEUR SANS FIL

portée **200 M** en champ libre **NOUVEAU DESIGN**

**REF :**

**PORTIER VIDÉO COULEUR  
SANS FIL 200M  
3760074139552**

LES **+**

**MÉMORISATION D'IMAGES  
JUSQU'À 50 PHOTOS**

**MONITEUR PORTATIF**



### CONTENU KIT

1 moniteur



1 platine de rue



1 bloc batterie d'alimentation

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE COMBINÉ :

portée en champ libre	200M
écran	2.4" LCD couleur
type de touches	mécanique
mélodie	1
coloris	noir
alimentation du combiné	3 accumulateurs type AAA (fournis)

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE BLOC BATTERIE D'ALIMENTATION :

porte étiquette	OUI
autonomie	2 ans

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

pose	en applique
vision nocturne	infrarouge - 6 LEDS
vision grand angle	OUI
indice de protection	IP55
alimentation	4 piles LRO6 - AA 1.5V

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- ouverture portail ou déclenchement gâche avec option (page 48)

### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

combiné : 50x165x27 mm  
platine : 50x120x38 mm

::: PORTIERS VIDÉO FILAIRES

## DF-629TS

portier vidéo filaire 3.5" miroir carré

REF :

DF629TS

3760074136438

LES +

EFFET MIROIR

MAINS LIBRES

GARANTIE  
**2**  
ANS

**2**  
UV\*

CONTENU KIT



platine de rue

1 moniteur



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

taille écran	3.5"/9cm
type écran	LCD
type de touches	sensitive
coloris	gris
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
réglage contraste/ luminosité	OUI
réglage couleur	OUI

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

coloris	gris
pose	à encastrer
réglage niveau sonore	OUI
vision nocturne	OUI par led

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique

### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

moniteur : 161x112x17 mm  
platine : 134x100x45 mm



## DF628TS

portier vidéo filaire 3.5" **miroir rond**

LES +

**EFFET MIROIR**

**MAINS LIBRES**

**2**  
GARANTIE  
ANS

**2**  
UV\*

1 moniteur



1 platine  
de rue



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

distance maxi	30m
écran	3.5"/9cm LCD
type de touches	sensitive
coloris	gris
pose	en applique
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
réglage couleur/contraste/ luminosité	OUI

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

coloris	gris
pose	à encastrer
vision nocturne	OUI - led infrarouge

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique

### REF :

**DF628TS**  
3760074136445

### DIMENSIONS PRODUITS :

moniteur : 161x112x17 mm  
platine : 134x100x45 mm

## M2E8B

portier vidéo filaire couleur - 2 fils

LES +

**TOUCHES SENSITIVES**

**VISION NOCTURNE PAR LEDS**

**MAINS LIBRES**

**DESIGN GLOSSY NOIR**

**2**  
GARANTIE  
ANS

**2**  
UV\*

1 moniteur



1 platine  
de rue



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

distance maxi	100m
écran	7"/17cm LCD
type de touches	sensitive
coloris	noir
mélodies	9
réglage niveau sonore	OUI
réglage contraste/ couleur	OUI

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

coloris	gris
pose	en applique
porte étiquette	OUI
vision nocturne	OUI - led infrarouge

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique
- ouverture portail
- façade en aluminium

### REF :

**M2E8B**  
3760074139217

### DIMENSIONS PRODUITS :

moniteur : 165x105x35 mm  
platine : 108x157x36 mm

## M1E8 TOPB

portier vidéo filaire couleur - 2 fils

LES +

MÉMORISATION D'IMAGES

FONCTION CADRE PHOTO

MAINS LIBRES

DESIGN GLOSSY NOIR

GARANTIE  
2  
ANS

2  
UV\*



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

distance maxi	100m
écran	7"/17cm LCD tactile
type de touches	sensitive
coloris	noir
mélodies	9
réglage niveau sonore	OUI
réglage contraste/ couleur	OUI

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

coloris	gris
pose	en applique
porte étiquette	OUI
vision nocturne	OUI - led infrarouge

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique
- ouverture portail
- défilement photos carte SD (non fournie)

### REF :

M1E8 TOPB  
3760074139248

### DIMENSIONS PRODUITS :

moniteur : 165x105x35 mm  
platine : 223x137x30 mm

## DF 926-H1

vidéo couleur - 4 fils

LES +

MAINS LIBRES

GARANTIE  
2  
ANS

2  
UV\*



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :

distance maxi	100m
écran	4"/10cm LCD couleur
type de touches	mécanique
pose	en applique
mélodies	1
réglage niveau sonore	OUI
réglage contraste/ couleur	OUI

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE PLATINE :

pose	à encastrer
vision nocturne	OUI - 3 Lux min.

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique
- ouverture portail

### REF :

DF 926-H1  
3760074132867

### DIMENSIONS PRODUITS :

moniteur : 230x160x40 mm  
platine avec visière :  
144x108x68 mm



::: PORTIERS **AUDIO SANS FIL**

## CL3622B

portier audio sans fil et téléphone DECT

**REF :**

CL3622B  
3760074139514

CL3622W  
3760074139507

LES **+**

**DOUBLE FONCTION :**  
INTERPHONE  
+ TÉLÉPHONE DE MAISON

**COMPATIBLE**  
ADSL / BOX INTERNET

GARANTIE  
**2**  
ANS

**4**  
UV\*

CONTENU KIT

1 combiné

1 platine de rue

::: existe aussi en blanc

(ref **CL3622W** : 3760074139507)

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

champ libre entre la base et le combiné	50M
champ libre entre la platine et le combiné	150M
coloris	noir ou blanc
alimentation (non fournies)	2 piles LR14
porte étiquette	OUI
pose combiné	à poser
pose platine de rue	en applique
mélodies	10

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique avec transformateur

#### **DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :**

combiné : 48x160x28 mm  
platine : 60x176x35 mm



## XL6011

audio sans fil **300M** en champ libre

LES +

**PORTÉE PLATINE/COMBINÉ  
300M EN CHAMP LIBRE**

GARANTIE **2**  
ANS

**4**  
UV\*

1 combiné



1 platine de rue

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

champ libre entre la base et le combiné	50M
champ libre entre la platine et le combiné	300M
coloris	noir/gris
pose platine de rue	en applique
pose combiné	à poser
porte étiquette	OUI
mélodies	5
réglage niveau sonore	OUI
alimentation	moniteur (3 piles 1,2 V) platine de rue (2 piles 1,5V)

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- déclenchement gâche électrique avec transformateur

### REF :

**XL6011**  
3760074139521

### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

combiné : 58.8x186.3x38 mm  
platine : 60x176.5x38.1 mm

## 0510G

audio sans fil **150M** en champ libre

LES +

**PORTÉE 150M  
SIMPLE D'EMPLOI**

GARANTIE **2**  
ANS

**4**  
UV\*

1 combiné + cordon



1 platine de rue

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

champ libre	150M
coloris	gris
pose	à encastrer
alimentation (non fournies)	4 piles LR06
porte étiquette	OUI
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
fréquence	2.4 GHz
transformateur intégré	OUI

### ➤ FONCTIONS PRODUITS :

- ouverture portail

### REF :

**0510G**  
3760074137336

### DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :

combiné : 98x214x40 mm  
platine : 157x108x46 mm.

## 3208D

portier audio filaire - **2 fils**

**REF :**  
3208D  
3760074137091

LES **+**

**PLATINE DE RUE  
POSE À ENCASTRER**

**2**  
GARANTIE  
ANS

**4**  
UV\*

CONTENU KIT



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE **COMBINÉ** :

pose	en applique
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
transformateur	OUI
intégré	
coloris	blanc

### **DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :**

combiné : 98x214x40 mm  
platine : 116x198x55 mm

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE **PLATINE** :

pose	à encastrer
porte étiquette	OUI rétro-éclairé
coloris	gris

### ➤ **FONCTIONS PRODUITS** :

- déclenchement gâche électrique

## 32068

portier audio filaire - **2 fils**

LES +

**PLATINE DE RUE**  
POSE EN APPLIQUE

GARANTIE **2**  
ANS

**4**  
UV\*

CONTENU KIT

REF :

32068

3760074137398

1 combiné  
+ cordon

1 platine  
de rue



### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE **COMBINÉ** :

pose	en applique
mélodie	1
réglage niveau sonore	OUI
transformateur	OUI
intégré	
coloris	blanc

### **DIMENSIONS PRODUITS** (LxHxP) :

combiné : 98x214x40 mm  
platine : 198x102x32 mm

### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE **PLATINE** :

pose	en applique
porte étiquette	OUI rétro-éclairé
coloris	gris

### ➤ **FONCTIONS PRODUITS** :

- déclenchement gâche électrique

## | **MONITEUR COLLECTIF 7" - 4 FILS**

**REF :**  
MONITEUR COLLECTIF 7"  
4 FILS  
3760074136551



LES **+**

**ECRAN 7"**

**DÉCLENCHEMENT DE  
GÂCHE ÉLECTRIQUE**

GARANTIE  
**2**  
ANS

**2**  
UV\*

CONTENU KIT

moniteur

### ➤ **DESCRIPTIF TECHNIQUE MONITEUR :**

coloris	blanc
écran	7" digitale TFT LCD
main libre	OUI
boutons	mécaniques
résolution	480 x 234 px
alimentation	AC100-240V

**DIMENSIONS PRODUITS** [LxHxP]  
210x116x25 mm

**2B1**  
platine

LES +

VISION DE NUIT

CAMÉRA HD  
CMOS COULEUR

GARANTEE 2 ANS

6 UV\*



**REF :**  
2B1  
3760074136568

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

matériaux	métal
résolution	700TVL
vision nocturne	OUI
caméra	1/4 haute définition CMOS, caméra couleur

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
92x185x41 mm

**3B1**  
platine

LES +

VISION DE NUIT

CAMÉRA HD  
CMOS COULEUR

GARANTEE 2 ANS

6 UV\*



**REF :**  
3B1  
3760074136575

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

matériaux	métal
résolution	700TVL
vision nocturne	OUI
caméra	1/4 haute définition CMOS, caméra couleur

**DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :**  
30.5x240x25 mm

**2B2**  
platine

LES +

VISION DE NUIT

CAMÉRA HD  
CMOS COULEUR

GARANTEE 2 ANS

6 UV\*



**REF :**  
2B2  
3760074130665

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

matériaux	métal
résolution	700TVL
vision nocturne	OUI
caméra	1/4 haute définition CMOS, caméra couleur

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
88x130x24 mm

**4B2**  
platine

LES +

VISION DE NUIT

CAMÉRA HD  
CMOS COULEUR

GARANTEE 2 ANS

6 UV\*



**REF :**  
4B2  
3760074130672

➔ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

matériaux	métal
résolution	700TVL
vision nocturne	OUI
caméra	1/4 haute définition CMOS, caméra couleur

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
88x130x24 mm





## XO-A

clavier de codage



1 clavier



### REF :

XO-A  
3760074130085

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

touches	rétroéclairées
matériau	plastique
capacité	100 utilisateurs
alimentation	DC12V ±10%
LED de couleur	pour indiquer l'état

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
96x73x20 mm

## XO-C

clavier de codage  
+ badges



1 clavier  
5 badges  
fournis



### REF :

XO-C  
3760074130092

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

touches	rétroéclairées
matériau	alliage zinc galvanisé
capacité	100 utilisateurs
alimentation	DC12V ±10%
LED de couleur	pour indiquer l'état

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
120x56x20 mm

## XO501

clavier de codage



### REF :

XO501  
3760074130108

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

touches	rétroéclairées
matériau	alliage zinc galvanisé
capacité	100 utilisateurs
alimentation	DC12V ±10%
LED de couleur	pour indiquer l'état


**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
86x86x23 mm

## XO502

clavier de codage



FABRICATION  
FRANÇAISE



### REF :

XO502  
3760074130306

#### ➤ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

antivandale	OUI
alimentation (fourni)	par transformateur 230/12V
touches rétroéclairées	OUI
repère pour non-voyant	OUI, touche 5
matériaux	aluminium anodisé
ouvertures	2 serrures électriques ou 2 portails

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
100x130x35 mm



## LOT DE 5 BADGES CODÉS - XO

GARANTIE **1** AN  
**6** UV\*

LES **+**

EXISTE EN 5 COULEURS  
NOIR/GRIS/BLEU/ROUGE/VERT



**REF :**

LOT 5 BADGES CODÉS  
XO  
3760074130283

➔ **DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

compatible	XO-C et XO-A
matériau	ABS

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
35x6x28 mm

## XO 404

serrure électrique

GARANTIE **2** ANS  
**4** UV\*

LES **+**

À DÉCLENCHEMENT  
PERMANENT



1 serrure

5 clés  
fournies

**REF :**

XO 404  
3760074131198

➔ **DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

déclenchement permanent	OUI
fonctionne	sur 8-12 V
basse consommation	700mA sous 12V
clés mécaniques	5 fournies
bouton poussoir	OUI intérieur
plaque de fixation pour portail en fer	OUI fournie

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
210x115x110 mm

## XO 201

gâche en applique

LES **+**

À DÉCLENCHEMENT  
PERMANENT

GARANTIE **2** ANS  
**6** UV\*



**REF :**

XO 201  
3760074130146

➔ **DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

déclenchement permanent	OUI
consommation réduite	12 V/400 mA
matériaux/coloris	acier/gris peint
tirage	horizontale
réversible	OUI

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**  
62x132x42 mm

## XO 301

gâche à encastrer - 2 têtes

LES **+**

À DÉCLENCHEMENT  
PERMANENT

GARANTIE **2** ANS  
**6** UV\*



**REF :**

XO 301  
3760074131181

➔ **DESCRIPTIF TECHNIQUE :**

déclenchement permanent	OUI
consommation réduite	12 V/400 mA
matériaux/coloris	acier/gris peint
réversible	OUI
têtes	courte et longue fournies

**DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) :**  
tête longue : 30.5x240x25 mm  
tête courte : 30.5x159x25 mm



### PSRD

alimentation

LES +

ALIMENTE  
LES APPAREILS  
BASSE TENSION



GARANTIE  
2  
ANS

6  
UV\*

FABRICATION  
EUROPÉENNE

**REF :**

PSRD  
3760074139538

**DESSCRIPTIF TECHNIQUE :**

alimentation 12V DC 1A  
classe 2  
conforme EN 61558 - EN 55022/3  
protection électronique du secondaire contre  
les surcharges et les courts circuits

installation tableau électrique Rail DIN

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**

93x68,5x17,5 mm

### PSWM

alimentation

LES +

ALIMENTE  
LES APPAREILS  
BASSE TENSION



GARANTIE  
2  
ANS

6  
UV\*

FABRICATION  
EUROPÉENNE

**REF :**

PSWM  
3760074139545

**DESSCRIPTIF TECHNIQUE :**

alimentation 12V DC 0.8A  
classe 2  
conforme EN 61558 - EN 55022/3  
protection électronique du secondaire contre  
les surcharges et les courts circuits

installation attente murale boîtier d'encastrement

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**


53x26x50 mm

### RELAIS CONTACT SEC

12V

GARANTIE  
2  
ANS

6  
UV\*



**REF :**

CONTACT SEC  
3760074132485

**DESSCRIPTIF TECHNIQUE :**

contact 12 V  
compatible produits SCS et autres  
cosses fournies 4  
utilisation commande automatisme

**DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :**

29x40x12 mm

### NOTES :



## | NOTES :



*el*

A series of horizontal dotted lines for writing notes, starting from the first line below the header and extending to the bottom of the page.

