:::

La détection est un passage obligé à la sécurité de vos biens et de vos proches…

C'est dans cet esprit que nous avons conçu notre gamme de détecteurs CE et NF avec des autonomies de 1 an à 10 ans, ainsi que des détecteurs d'ouverture de porte, de mouvement et de passage pour participer pleinement à votre confort et à votre sécurité.

:::

MODÈLE DAAF >

GAMME **SÉCURITÉ**

NOS ALARMES :

- *SCS1 COMFORT + centrale d'alarme 86*
- *UNO /DUE/QUATTRO alarme de porte 88*
- *KA-SAO2 détecteur de passage 89*
- *KA-SAO3 alarme de porte 89*
- *KA-SAO4 alarme autonome de passage 89*

NOS DÉTECTEURS DE GAZ, DE MONOXYDE DE CARBONE ET D'INCENDIE :

- *détecteur de fuite de gaz 90*
- *DAACO CE 1Y VS 91*
- *DAACO 1Y CE KD 91*
- *DAAF CE PS 1Y/ DAAF CE PS 3Y DAAF CE PS 10Y 92*
- *DAAF 5Y NF SI/DAAF 10Y NF SI 93*
- *plaques aimantées DAAF 94*

CENTRALE D'ALARME SCS1 COMFORT+

KIT ALARME

REF :

KIT SCS1 COMFORT +
3760074136742

DÉTECTEUR D'OUVERTURE DO SCS1
3760074136599

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DM SCS1
3760074136582

TÉLÉCOMMANDES LOT DE 2 TEL SCS1
3760074136728

LES +

PRISE EN CHARGE DU **RÉSEAU MOBILE GSM +PSTN (COMPATIBLE BOX INTERNET DEGROUPAGE)**

CONTRÔLE PAR TÉLÉPHONE

6 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE POUR LES **APPELS D'ALERTE + SMS ET 3 N°** D'AIDE À LA PERSONNE

FONCTION MÉMOIRE: VISUALISEZ L'HISTORIQUE DE L'ALARME

GARANTIE 2 ANS

LE KIT 2 UV*

TEL SCS1 6 UV*

DO SCS1 6 UV*

DM SCS1 6 UV*

CONTENU KIT



détecteur d'ouverture sans fil (possibilité d'en rajouter en additionnel)

sirène extérieure sans fil

centrale d'alarme

détecteur de mouvement sans fil (possibilité d'en rajouter en additionnel)

sirène intérieure filaire

2 télécommandes (possibilité d'en rajouter en additionnelles)

** Unité de Vente minimum. Photos non contractuelles*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE **CENTRALE D'ALARME** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
portée	150 m en champ libre
transmetteur téléphonique	OUI
alimentation de la centrale	12V DC (adaptateur) 1A batterie intégrée

↗ DESCRIPTIF **SIRÈNE EXTÉRIEURE SANS FIL** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
portée	80 m en champ libre
volume de la sirène	120 dB
alimentation	9-15V DC (adaptateur)

↗ DESCRIPTIF **SIRÈNE FILAIRE** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
volume de la sirène	110 dB
connexion plug'n play	OUI

↗ DESCRIPTIF **DÉTECTEUR D'OUVERTURE SANS FIL** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
portée	150 m en champ libre
alimentation	1 pile 12V 23A

↗ DESCRIPTIF **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT SANS FIL** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
portée	150 m en champ libre
distance de détection	6-8 m
angle de détection	110°
alimentation	3 piles 1,5V AAA LR03

↗ DESCRIPTIF **TÉLÉCOMMANDE** :

matériaux - coloris	ABS - blanc
technologie	433 MHz
portée	30 m en champ libre
fonctions	4
alimentation	2 piles boutons 3V CR2016

DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) **:**
centrale d'alarme : 200x145x40 mm
sirène filaire : 65x65x50 mm
sirène extérieure sans fil :147x202x60 mm
détecteur de mouvement sans fil : 70x112x45 mm
détecteur d'ouverture sans fil : 53x82x16 mm
télécommande : 36x70x18 mm

::: **possibilité de rajouter des accessoires additionnels :**
ref **détecteur de mouvement** : 3760074136582
ref **détecteur d'ouverture** : 3760074136599
ref **télécommandes lot de 2** : 3760074136728

UNO

détecteur d'ouverture de porte et fenêtre

LES +

MODE **CARILLON OU ALARME**

GARANTIE 1 AN

6 UV*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	ouverture de porte
matériaux/coloris	ABS/blanc
fonction carillon	90 dB/A
fonction alarme	90 dB/A
alimentation / alarme	3xLR44 (fournies)

REF :
UNO
3760074137824

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
65x25x33 mm

DUE

détecteurs d'ouverture de porte et fenêtre

LES +

MODE **CARILLON OU ALARME**

GARANTIE 1 AN

6 UV*

REF :
DUE
3760074137831

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	ouverture de porte
matériaux/coloris	ABS/blanc
fonction carillon	90 dB/A
fonction alarme	90 dB/A
alimentation / alarme	3xLR44 (fournies)

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
1 alarme : 65x25x33 mm

QUATTRO

détecteurs d'ouverture de porte et fenêtre

LES +

MODE **CARILLON OU ALARME**

GARANTIE 1 AN

6 UV*

REF :
QUATTRO
3760074137114

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	ouverture de porte
matériaux/coloris	ABS/blanc
fonction carillon	90 dB/A
fonction alarme	90 dB/A
alimentation / alarme	3xLR44 (fournies)

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
1 alarme : 65x25x33 mm

** Unité de Vente minimum. Photos non contractuelles*

KA-SA02

NOUVEAU DESIGN

détecteur
de passage

GARANTIE 1 AN

6 UV*

REF :
KA-SA02
3760074137879

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	de passage (carillon ou alarme)
matériaux/coloris	ABS/blanc
distance de détection	8M en champ libre
angle de détection	140°
alimentation	pile 9V DC (non fournie)

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
80x40x75 mm

KA-SA03

alarme autonome

NOUVEAU DESIGN

GARANTIE 1 AN

6 UV*

REF :
KA-SA03
3760074137893

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

volume alarme	100 dB
distance de détection	8M en champ libre
angle de détection	110°
alimentation télécommande	1x12V A23 (fournie)
alimentation détecteur	4x1,5V (non fournies)

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
82x120x85 mm

KA-SA04

alarme autonome
de passage

NOUVEAU DESIGN

GARANTIE 1 AN

6 UV*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	de passage
matériaux/coloris	ABS/blanc
volume alarme	85 dB
distance de détection	6M en champ libre
angle de détection	60°
alimentation	3 piles LR06-AA-1.5V (non fournies)

REF :
KA-SA04
3760074137916

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
80x122x40 mm

DÉTECTEUR DE GAZ NOUVEAUTÉ 2016

REF :
DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ
3760074133123

LES +

DÉTECTION
GAZ NATUREL & GPL

GARANTIE 1 AN

6 UV*

CONTENU KIT

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détection	gaz naturel / GPL
fixation	murale
auto-test	OUI
vérification automatique des anomalies	OUI
alimentation	230V / 50 Hz
signal sonore	OUI

DIMENSIONS PRODUITS (LxHxP) **:**
67x129x37 mm

** Unité de Vente minimum. Photos non contractuelles*

DAACO CE 1Y VS

détecteur avertisseur autonome de
monoxyde de carbone - autonomie 1 an

GARANTIE 2 ANS

6 UV*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

norme	EN 50291 : 2010
niveau sonore	85 dB à 3M
bouton d'auto-test	OUI
alimentation	1x9V lithium (fournie)
autonomie	1 an en utilisation normale
signal de batterie faible	OUI (sonore)

REF :
DAACO 1Y CE VS
3760074137350

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
114x114x40 mm

DAACO 1Y CE KD

détecteur avertisseur autonome de
monoxyde de carbone - autonomie 1 an

GARANTIE 2 ANS

6 UV*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

norme	EN 50291 : 2010
écran de contrôle	OUI
niveau sonore	85 dB à 3M
bouton d'auto-test	OUI
alimentation	3 piles LR06 AA 1.5V (fournies)
autonomie	1 an en utilisation normale
signal de batterie faible	OUI (sonore/lumineux)

REF :
DAACO 1Y CE KD
3760074139576

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
89x120x38 mm

DAAF CE PS 10Y

détecteur avertisseur **autonome de fumée** - autonomie **10 ans**

GARANTIE 2 ANS — 6 UV*

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	fumée
niveau sonore	85 dB à 3M
bouton d'auto-test	OUI
norme	EN 14604:2005
alimentation	
DAAF 1 an	pile saline 9V
DAAF 3 ans	pile alcaline 9V
DAAF 10 ans	pile lithium 9V
durée de vie du dispositif	10 ans
signal de batterie faible	OUI (sonore)

REF :
DAAF CE PS 10Y
3760074134724

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
102x102x35 mm

DAAF CE PS 1Y

détecteur avertisseur **autonome de fumée** - autonomie **1 an**

GARANTIE 2 ANS — 6 UV*

REF :
DAAF CE PS 1Y
3760074134700

DAAF CE PS 3Y

détecteur avertisseur **autonome de fumée** - autonomie **3 ans**

GARANTIE 2 ANS — 6 UV*

REF :
DAAF CE PS 3Y
3760074134717

** Unité de Vente minimum. Photos non contractuelles*

DAAF 5Y NF SI

détecteur avertisseur **autonome de fumée** - autonomie **5 ans**

REF :
DAAF 5Y NF SI
3760074136797

DAAF 10Y NF SI

détecteur avertisseur **autonome de fumée** - autonomie **10 ans**

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

détecteur	fumée
niveau sonore	85 dB à 1M
bouton d'auto-test	OUI
clip de sécurité	OUI (empêche le montage du détecteur si la pile n'est pas insérée)
norme	EN 14604:2005 NF 292
alimentation DAAF 5 ans DAAF 10 ans	 pile alcaline 9V pile lithium 9V
durée de vie du dispositif	10 ans
signal de batterie faible	OUI (sonore)

REF :
DAAF 10Y NF SI
3760074136780

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
107x107x37 mm

PLAQUES DE FIXATION AIMANTÉES

pour Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée

↗ DESCRIPTIF TECHNIQUE :

plaques de fixation aimantées	pour Détecteurs Avertisseurs Autonomes de Fumée DAAF SCS PS
fixation	plafond et murale
diamètre	70 mm
disque adhésifs	2 disques adhésifs double face 3M

REF :
PLAQUES AIMANTÉES DAAF
3760074136421

DIMENSIONS PRODUIT (LxHxP) :
plaques aimantées 70x70x2 mm

NOTES :

** Unité de Vente minimum. Photos non contractuelles*

NOTES :